The all-electric EQE



The all-electric EQE in detail



THIS IS FOR ALL SENSES. The all-electric EQE.

유려한 곡선의 원보우(one-bow) 디자인이 돋보이는 The all-electric EQE는 감각적인 바디와 최첨단 엔지니어링 기술의 결합으로 최고의 드라이빙 경험을 제공합니다. 역동적이면서도 안전성과 편안함을 동시에 충족시키는 공간과 미래지향적 디자인의 디지털 라이트는 지금껏 경험하지 못한 새로운 감각으로 일렉트릭 모빌리티를 더욱 새롭고 럭셔리하게 느껴지게 합니다.



LUXURY FROM ANY ANGLE.

처음 본 순간에도 확신할 수 있습니다. The all-electric EQE가 곧 새로운 미래입니다. 차량 전면부에서 후면부까지 매끄럽게 이어지는 쿠페형 원보우(one-bow) 디자인이 메르세데스-벤츠의 전면부 입체 패턴과 어우러져 Mercedes-Benz 전기차의 특징을 한층 더 부각합니다.





EQ2950

NEW FRONT END WITH STAR PATTERN.


블랙 패널 라디에이터 그릴과 인상적인 헤드램프는 The all-electric EQE만의 럭셔리한 아이덴티티를 만들어 냅니다. 메르세데스-벤츠의 아이코닉하며 입체적인 스타 로고 패턴은 강렬하면서도 정교한 자태로 모두의 시선을 사로잡습니다.

당신을 위한 혁신: Thanks to MBUX

The all-electric EQE와 함께 한단계 도약한 새로운 MBUX는 더욱 다양하고 광범위하게 당신의 요구를 학습하고 개선합니다. 음성인식 제어, 다양한 인포테인먼트 경험은 물론 편안하고 안락한 주행을 위해 당신에게 맞는 맞춤형 제안을 지속적으로 제공합니다.



상기 이미지는 실제 판매 차량과 상이할 수 있습니다.





Exterior Highlights



Interior Highlights

헤드업 디스플레이 (EQE 350 4MATIC 기본사양, EQE 350+ 유료옵션)

드라이빙 어시스턴스 패키지 플러스

360° 카메라가 포함된 주차 패키지

MDIIV

* DYNAME + RS 60 FR A 1010 * ---

액티브 앰비언트 라이트

MBUX 멀티미디어 시스템

공기 청정 패키지

스마트폰 통합 패키지

자동 온도 조절 시스템*

MBUX 증강 현실 내비게이션

디스플레이 패키지

부메스터® 서라운드 사운드 시스템

다기능 열선 스티어링 휠

1 4 4 1

앞좌석 무선 충전 시스템

앞좌석 열선 및 통풍 시트


센터 콘솔, 하이글로스 블랙


*자동 온도 조절 시스템 (2존) : EQE 350+ 기본사양

*자동 온도 조절 시스템 (4존): EQE 350 4MATIC 기본사양

상기 이미지는 실제 판매 차량과 상이할 수 있습니다.

리어 액슬 스티어링





최대 조향각이 4.5°인 리어 액슬 스티어링은 회전 반경을 감소시켜 민첩한 핸들링이 가능하게 합니다. 또한, 프론트 액슬과 리어 액슬이 상호 작용하여 시내 또는 시골길 주행 시 최소한의 조향으로도 구동이 가능하도록 설계되었습니다. 60km/h 미만의 속도에서는 뒷바퀴가 앞바퀴와 최대 4.5° 반대 방향으로 조향되며, 이를 통해 차량의 기동성이 향상됩니다. 특히 회전 하거나 빠른 방향 전환 또는 천천히 움직일 때 효과적으로 반응합니다. 또한, 60km/h를 초과할 경우 뒷바퀴는 앞바퀴와 동일한 방향으로 최대 2.5°까지 조향합니다. 이에 따라 고속 주행 시 안정성 있는 핸들링과 전반적인 안전성을 향상시켜 주어, 빠른 차선 변경 또는 회피 기동 시에도 안전하게 주행할 수 있습니다. (기본사양)

디지털 라이트



디지털 라이트는 도로의 조명 상태, 교통 상황, 주행 경로, 날씨 등의 다양한 조건을 고려해 헤드램프의 밝기를 주행에 최적화되도록 조절합니다. 또한, 어댑티브 상향등 어시스트 플러스는 헤드램프의 LED를 개별적으로 제어해, 현재의 교통 상황에 맞춰 헤드램프 범위와 모양을 조정해 다른 운전자의 시야를 방해하지 않도록 지원합니다. 나아가, 울트라 레인지 하이빔은 직선 도로에서 주행에 적합하도록 시야를 크게 넓혀줍니다. (기본사양)

- 배경 모듈 멀티빔 LED
- 지형 보정 기능
- 어댑티브 상향등 어시스트 플러스
- 울트라 레인지 하이빔
- 예상 제어 기능이 있는 능동형 조명 기능
- 향상된 안개등 기능, 시골길 모드, 도시 조명, 악천후 조명, 고속도로 모드 및 고속도로 메인빔
- 코너링 라이트, 크로스 트래픽 기능 및 하드디스크 내비게이션 기능
- 멀티 레벨 기능이 있는 어댑티브 풀 LED 후미등

드라이빙 어시스턴스 패키지 플러스



드라이빙 어시스턴스 패키지 플러스는 최고 수준의 편의성과 안전성을 보장합니다. 카메라, 레이더 및 초음파로 구성된 센서 시스템이 주변 환경을 분석하여 속도, 조향 제어 및 차간 거리 유지 등 필요한 시점에 적절한 주행 보조 기능으로 발휘됩니다. 코너, 원형 교차로, 나들목 또는 톨게이트 등의 환경을 고려하면서 이동하는 트래픽에 따라 운전자를 대신하여 제동 및 가속을 제어합니다. 충돌 위험이 있는 경우 먼저 시청각적 경고로 운전자에게 알림을 주고, 필요 시 자동으로 제동 기능을 실행합니다. 고속도로 혹은 차선 표시가 있는 일반 도로에서 의도치 않게 차선을 벗어나는 경우 시스템은 차량의 방향을 수정하기 위해 조향에 개입하여 탑승자와 보행자를 보호하며, 사고의 위험을 줄일 수 있도록 도움을 줍니다. (기본사양)

- 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉
- 액티브 스탑 앤 고 어시스트
- 능동형 브레이크 어시스트
- 액티브 차선 이탈 방지 어시스트
- 액티브 차선 변경 어시스트
- 액티브 스티어링 어시스트
- 회피 조향 어시스트
- 액티브 사각지대 어시스트
- PRE-SAFE® 시스템
 - PRE-SAFE® 플러스
 - PRE-SAFE® 임펄스 사이드

^{*}드라이빙 어시스턴스 패키지 플러스는 운전자를 보조하는 주행 보조 시스템입니다.

액티브 앰비언트 라이트



액티브 앰비언트 라이트 기술로 차원이 다른 테크놀로지를 경험하세요. 실내를 두르는 라이트 스트립과 개별 제어가 가능한 190개의 LED가 탑재된 트림이 서로 조화를 이루며 새로운 차원의 실내조명을 연출합니다. 또한, 주행 보조 시스템과 연동되어 액티브 사각지대 어시스트, 액티브 브레이크 어시스트 등의 기능 작동 시 운전자에게 시각적인 피드백을 즉각전달합니다. (기본사양)

어드밴스드 사운드 시스템



정밀하게 구성된 스피커가 역동적이고 생생한 사운드를 연출합니다. 차량에 최적화된 사운드 시스템으로 드라이빙에 즐거움을 더할 수 있습니다. (EQE 350+ 기본사양)

- 최대 총 출력 225 와트
- 4개 중앙부 미드 레인지 스피커
- 4개 트위터 스피커
- 2개 프론트 베이스 스피커
- 중앙 스피커


부메스터® 서라운드 사운드 시스템



부메스터® 서라운드 사운드 시스템의 정교하고 뛰어난 오디오 성능을 통해 최상의 사운드를 경험해 보세요. 고품질 스피커가 놀라운 수준의 서라운드 사운드를 연출하고, 고품질 스피커가 놀라운 수준의 서라운드 사운드를 연출하며, 선명하고 깊이 있는 사운드 경험을 선사합니다. 앞좌석과 뒷좌석 사운드를 최적화하여 원하는 오디오 환경 설정이 가능합니다. 또한, 기본으로 제공되는 '실버 웨이브(Silver Waves)'와 '비비드 플럭스(Vivid Flux)' 전기차 사운드가 생생하고 매력적인 주행 경험을 선사하며 '로어링 펄스(Roaring Pulse)' 사운드도 활성화할 수 있습니다. (EQE 350 4MATIC 기본사양)

- 차량 내부에 맞게 튜닝된 고성능 스피커 15개
- 총 출력이 710와트인 DSP 앰프(2 x 120와트, 7 x 50와트, 6 x 20와트)
- 차체에 서브우퍼가 통합된 프론트 베이스 기술
- 앞좌석, 뒷좌석 또는 모든 좌석에 대한 사운드 최적화
- 2개의 사운드 프로필 제공 : 'Pure', '3D Sound'
- 주파수 설정을 위한 이퀄라이저 기능
- 소음 차단 기능(VNC)
- 사운드 개인화
- MBUX 엔터테인먼트 프리인스톨레이션

^{*&#}x27;실버 웨이브(Silver Waves)', '비비드 플럭스(Vivid Flux)'는 기본 제공되며 '로어링 펄스(Roaring Pluse)'는 이용 기간 만료 후에 메르세데스 미 스토어 방문을 통해 연장 가능
































Roof liner

51U - 블랙 (기본사양)

Roof liner

59U - 네바 그레이 (선택사양)

*네바 그레이/발라오 브라운 색상의 가죽, 네바 그레이/비스케이 블루 색상의 가죽 선택 시 적용 불가

Roof liner

61U - MICROCUT 블랙 (유료옵션)

*네바 그레이/발라오 브라운 색상의 가죽, 네바 그레이/비스케이 블루 색상의 가죽 선택 시 적용 불가

Comfort

2PM2.5

DYNAMIC PECK EQ EX

Climate menu

Trim Mexcedes 51H - 레이저 컷 백릿 트림, 메르세데스-벤츠 패턴 (기본사양) ≦ 50 all 0 10:10 ,O Search

Phone My Phone

C =

R N P










040U - 블랙



149U - 폴라 화이트



197U - 옵시디안 블랙





831U - 그라파이트 그레이 메탈릭






922U - 하이 테크 실버 메탈릭



상기 이미지는 실제 판매 차량과 상이할 수 있습니다.

842U - 소다라이트 블루





992U - 셀레나이트 그레이 메탈릭




818U - MANUFAKTUR 그라파이트 그레이 마그노 (유료옵션)





885U - MANUFAKTUR 오팔라이트 화이트 브라이트 (유료옵션)



956U - MANUFAKTUR 알파인 그레이 솔리드 (유료옵션)



993U - MANUFKTUR 파타고니아 레드 메탈릭 (유료옵션)



Option list

	사양	EQE 350+	EQE 350 4MATIC
Powertrain	구동방식	RWD	AWD
Exterior	외장 패키지	AMG Line	AMG Line
	휠 사이즈	19"	20"
	휠이미지		
	스페어타이어	타이어핏	타이어핏
	선루프 	파노라믹	파노라믹
Light & Sight	헤드램프	디지털라이트	디지털라이트
	어댑티브 상향등 어시스트	플러스	플러스
	앰비언트 라이트	액티브	액티브
Interior	인테리어 패키지	Electric Art	Electric Art
	내장	가죽	가죽
	스티어링 휠	가죽	가죽
	열선 스티어링 휠	S	S
	자동 온도 조절 시스템 (앞)	2-zone	4-zone
	열선/통풍시트(앞)	열선/통풍	열선/통풍
	열선/통풍시트(뒤)	열선	열선
	메모리 패키지 (앞/뒤)	앞좌석	앞좌석
	뒷좌석 접이식 시트	S	S
	플로어 매트	S	S
Safety	드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP)	플러스	플러스
	프리 세이프 시스템	S	S
	프리 세이프 임펄스 사이드	S	S
	액티브 주차 어시스트	S	S
	카메라	360°	360°
Telematics	텔레매틱스	NTG 7	NTG 7
	MBUX	S	S
	내비게이션	증강현실	증강현실
	사운드시스템	어드밴스드	부메스터®
	스마트폰 통합 패키지	S	S
	무선 충전 시스템	앞좌석	앞좌석
	헤드업 디스플레이	_	S
Comfort	키레스고 ————————————————————————————————————	S	S
	핸즈프리액세스	S	S
	전동트렁크	S	S
	공기 청정 패키지	S (HEPA 필터)	S (HEPA 필터)
	로고 프로젝션 앰비언트 라이팅	S	S
	리어 액슬 스티어링	S (4.5°)	S (4.5°)

Technical Data

사양	EQE 350+	EQE 350 4MATIC
Motor and Battery		
모터 최고출력 (kW)	215	215
배터리 용량 (kWh)	88.8 kWh	88.8 kWh
Power transmission		
구동방식	후륜구동	사륜구동
Fuel and Consumption		
복합연비 (전기 : km/kWh)	4.6	4
도심연비 (전기 : km/kWh)	4.7	4
고속도로연비 (전기: km/kWh)	4.4	4
1회 충전 주행거리 (km)	486	432
Chassis and Wheels		
서스펜션, 전/후	코일 스프링/코일 스프링	코일 스프링/코일 스프링
휠-타이어 사이즈 (전)	255/45R19	255/40R20
휠-타이어 사이즈 (후)	255/45R19	255/35R20
Dimension and Weights		
공차 <i>중</i> 량 (kg)	2350	2500
휠베이스 (mm)	3120	3120
트레드 전/후 (mm)	1629/1608	1629/1608
길이 (mm)	4965	4965
너비 (mm)	1905	1905
니비 (mm) 높이 (mm)	1905 1510	1905 1510

※ 본 카탈로그에 수록된 제품사양 및 제원은 제품개선을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ 효율적인 사용방법 : 경제속도 정속주행, 급발진, 급가속 금지 ※ 위 연비는 표준모드에 의한 표준연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재 및 정비상태 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다. ※ 본 사양은 인증용 차량의 제원이므로 실제 구입하신 차와 사양 및 제원에서 차이가 날 수 있습니다.



- ㆍ연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로 상태, 운전 방법, 차량 적재, 정비 상태 및 외기 온도에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.
- ㆍ차량 이미지는 실제 모델과 다를 수 있으며, 사양 및 구성에 따라 상이할 수 있습니다.
- ㆍ본 카탈로그에 기재된 내용은 사전에 예고 없이 변경될 수 있으므로 실제 차량과 다를 수 있습니다.
- ㆍ본 카탈로그에 기재된 차량 및 사양의 정확한 판매 가격은 메르세데스-벤츠 공식 딜러에게 문의하시기 바랍니다.
- ㆍ차량 구입 후 보증수리 및 순정부품 서비스를 위해 메르세데스-벤츠 공식 딜러임을 꼭 확인하시기 바랍니다.
- · 본 사양은 인증용 차량의 제원이므로 실제 구입하신 차와 사양 및 제원에서 차이가 날 수 있으며, 제품 개선을 위해 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다. 가까운 메르세데스-벤츠 공식 전시장에서 차량에 대한 최신 정보를 문의하시기 바랍니다.